

数据仅供参考，如有修改，恕不通知。

*the world of toilet*

一个聪明的解决方案



任一空间都可变为卫生间!

**TECMA**

中国技术服务中心

**中国地区总代理**

北京北宇机械设备有限公司

地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦2号楼1701室

电话：010-62319397 84931522 82375067 84925711

传真：010-82376580

邮编：100107

网址：[www.byjx.com.cn](http://www.byjx.com.cn)

[www.tecma.eu](http://www.tecma.eu)

E-mail：[info@byjx.com.cn](mailto:info@byjx.com.cn)

**泰克马**

污水提升器 污水提升洁具

**TECMA**

意大利杰出的洁具与排水专家

## 北京北宇机械设备有限公司简介

北京北宇机械设备有限公司是集科技、贸易、生产于一体的综合性实业公司，创建于1992年，多年来积累了雄厚的实力和丰富的经验，现有完善的销售网络和售后服务体系。

公司一直和各大科研机构密切合作，以“一流人才、一流管理、一流品质、一流服务”为企业宗旨，建立了高素质的销售队伍和专业的技术支持团队，提供涉及多行业的优质产品、先进的技术和专业化的服务。

主要产品有：污水提升器、强排提升洁具、便携式座便器、各类水泵、水处理设备及汽车保险杠等自有产品的生产与销售；服务行业：建筑业（高档别墅、公寓、住宅、配套公建的地下室）、车辆、船舶、航空航天、铁路机车、石油化工、水利水电、冶金钢铁、电力、环保等。

北宇人秉承“诚信永远、团结博爱、创新求变”的企业精神，致力于不断开发引进优质的产品和先进的技术，服务于广大新老客户，取得了良好的信誉；同时经过北宇人的不懈努力，也营造了特色的北宇文化，得到了业内的一致认可和广泛赞誉，这也是北宇不断发展壮大的基础。

我们衷心感谢关心和支持北宇发展的每一位朋友，我们珍视与您的每一次合作，满足您的要求，给您更好的服务是我们不变的追求。

欢迎您的惠顾和咨询！

## TECMA公司简介

TECMA公司隶属于THETFORD集团，它是世界上最专业的污水提升器、强排提升洁具的制造商。

TECMA公司的设计和发展部使用了世界上最先进的CAD/CAM技术，进行数据模拟快速创造样机。它所设计的专利产品在世界范围内得到承认与嘉奖。


TECMA公司一直关注技术革新，步进致力于产品的实用性和可靠性研究，同时始终致力于卫生洁具前卫精美的外形设计，充分适应家居装饰的最新趋向。

我们的产品能够满足最挑剔顾客的需求和品位，实现了无论在何处都能使盥洗室看起来和谐美观。


## SPLIT系列产品列表

SPLIT系列污水提升器可以将无排水条件的地方改变为卫生间，全面替代传统的挖积水坑方式及大规模土建施工，所有污水瞬间排出，不积存，不产生异味及沼气，全过程自动控制，无需人工操作，不需要改变原建筑设计方案。TECMA污水提升器可提升建筑产品品质，它是别墅等各类建筑的地下室建立卫生间的好帮手，可增强您对舒适生活的感受。


### SANISPLIT 3 COMBI




### SANISPLIT K3



### PROFISPLIT



### 内部结构示意图



## SPLIT系列污水提升器的优势

### 拥有SANISPLIT 3 COMBI:

- ◆可以将任意房间变为盥洗室，无论是在地下、地上、还是远离下水道的位
- ◆节约施工费用和时间，降低施工难度，减少设备投资。
- ◆管道暗装方式，可避免看到暴露在明处的皮管、连接、翻盖、卡圈等。
- ◆分离结构轻松维修，彻底避免了拆卸各种连接管道的麻烦。
- ◆免费享受我们提供的FAS全助式服务。（请看FAS全助式服务系统部分）

### 安装方便、美观



可连接多种用水器具



管道明装、面管整齐



直接连接后排式坐便器




管道暗装、美观大方

#### 技术参数

电压	230V AC
功率	600W
电流	3A
频率	50Hz
保护级别	IP55
最大高度	11m
最大流量	350L/min
工作水温	< 100°C
电容	10 μ F/450V
排水管径	32-40mm
电机转速	2700RPM

符合以下标准:  
NF EN 12050-2 NF EN 12050-3 NF EN 12050-4

#### 扬程与流量



## SPLIT分离系统是解决卫生间内所有问题的最佳方案



一体机维修复杂 令人烦恼

日常生活中，从洁具中排出的污水和废弃物经常含有固态的有机化合物，而有些废弃物将会造成卫生间设备的阻塞甚至造成设备的损坏，从而用户不得不经常维修这些设备。

通常情况下，为了消除阻塞或对卫生间的设备进行维修，用户不得不拆除安装在设备上的用水器具，并且断开所有的管道。而这项工作只能由专业的维修人员完成，维修工作既繁琐又耗费时间，我们的专利Split分离系统是解决以上问题的最佳选择。



SPLIT 分离结构  
只要轻轻一旋 难题迎刃而解

Sanisplit提升器外壳为PP材料，内置静音切割离心泵，他能将各种酸性或油性的废水自动提升排走并将有机物、手纸等切割粉碎，通过外径40mm的管道排到邻近的下水道。耐热度可达100°C，**全过程无需人工操作，自动控制运行。**



体积小 简洁美观

Sanisplit系统为独特的水、电分体结构，污水收集部分由进水口、集水箱和出水口等组成，他与进水管永久固定；机械部分主要由机械装置和控制部分组成，当洁具阻塞或机械故障需要维修时，可拆下机械部分进行单独检修，而污水收集部分有多道密封装置防止发生渗漏。这样确保该装置的维修简单、快速、清洁。此分体结构为TECMA的专利设计。



分体结构 维修简便

2


您可以随意建造卫生间了

3

我们帮您解决排水难题



## 特制离心碾磨泵



我们的设计与发展部门研究和设计出来的新型专用离心碾磨泵，获得过优秀设计奖，其特点如下：

- ☆碾磨装置选用特殊耐磨材质，完全避免堵塞
- ☆高效率：扬程11m、最大流量350L/MIN
- ☆最大碾磨扭距765Nmm
- ☆可启动1000000次



## TECMA产品获奖证书



6

您可以随意建卫生间了

## sani·expert™ 升力博



拥有TECMA高效和稳定性能的新型污水提升装置。近二十年来，赛特福德住宅系列产品一直为众多家庭提供完整而灵活的卫生解决方案。作为污水提升系统的专家，我们坚持为客户提供周到完善的售后服务与技术支持。

- 极可靠的电动粉碎技术
- 长期的市场经验
- 易安装与维修
- 意大利专业设计





### 技术参数

外形尺寸	421×168.5×306 mm
电压	220-240 V AC
电机功率	450 W
电流	2 A
频率	50 Hz
扬程	7 m
最远水平距离	70 m
最大流量	100 l/min
最高废水温度	<80°C
出水口口径	23/28/32 mm
座便器进水口	1
其它设备进水口	3
净重	6 Kg

### 优点

- 尺寸小巧，方便在任意地方安装
- 泵启动高度低，仅10厘米
- 适合多种安装方式
- 泵功率：450W
- 双检修盖，方便维护
- 紧急排水口（带塞）



7

我们帮您解决排水难题

## 精彩瞬间



吉晟别墅



玫瑰园

TECMA污水提升器适用于别墅、公寓、住宅、配套公建等各类建筑的地下室、门面房、酒店改造、豪华餐厅包厢、KTV包房、写字楼办公室、车辆、船舶等无排水条件的房间建立卫生间、厨房、洗衣房的好产品，它能帮您解决排水难题。

意大利TECMA污水提升器已被吉晟别墅、玫瑰园、优山美地、观唐、紫庐、香江别墅、CBD高尔夫别墅、御墅临枫、上海华亭别墅，同济别墅等许多项目选用。它已热销北京、上海、香港、广州、郑州、长沙、西安等各大中城市，并取得了广泛赞誉。我们将以优质的产品、一流的服务奉献给新老客户。



优山美地

**F.A.S.**  
FULL ASSISTANCE SERVICE

## 全助式服务

我们的SPLIT分离结构在设备出现问题时，可迅速将可拆除的部分从固定部分分离，从而避免了 必须将马桶桶身和所有排水管道分开的问题。

为了确保顾客对我们产品的满意程度及彻底解决所有技术问题，TECMA公司启动了FAS全助式服务，从而为顾客提供了全面的售后服务。

我公司保证所提供的产品是优质、全新未经使用的、原装的、无损的，符合其技术规格和质量标准。

在保修期内，因产品质量原因造成的设备损坏和故障，我公司免费维修。



8

您可以随意建卫生间了